## ク<sup>-</sup> ルジェッタ<sup>-</sup> 『CLJ-370』



型式	CLJ-370
噴霧量(常用圧力時)	28.2L/h (6.0Mpa時)
最大吐出量	
電源	ACIOOV
坳	50Hz/400W 60Hz/400W
言さ	736mm
幅	642mm
奥行き	468mm
変王	ポンプユニットによる
給水方式	
ファン直径(単位·mm)	370mm
ファン送風量	噴霧到達距離. 約17m
騒音値	約68dB
ノズル数	12個
安全機構	
重量(単位kg)	約26kg
N .	

備考 ※こちらのファンのみでは作動しません。別売りのポンプュニットが必要になります。

## 涼霧ポンプユニット『KRT-40-2IK』



型式	KRT-40-21K
噴霧量(常用圧力時)	
最大吐出量	50hz: 126.0L/h 60hz: 156.0L/h
電源	AC100V
出力	400W
お高さ	425mm
幅	340mm
奥行き	650mm
変王	可(最大60Mpa)
給水方式	水道直結型 (2Lタンク内蔵)
ファン直径(単位・mm)	
ファン送風量	
i騒音値	
ノズル数	
安全機構	渇水防止システム
重量(単位kg)	37.0Kg
/ <del>#-1/-</del>	