

納入事例



JQA-QM8678

SuperEcoCool

スーパー エコ クール

やさしい霧に包まれて...



 スーパー工業株式会社



■店舗でのクーリング・演出に!

SFJ-1000

SFS



■屋外施設のクーリングに!

SFJ-1000



SFS



■屋内施設のクーリング・加湿・演出に!

SFJ-1000



SFS



仕様	
型式	SFJ-1000
噴霧量 (l/min)	0.4
電圧	単相100V
出力 (kw)	0.7
寸法 (L×W×H)	780×630×(1570最小~2090最大)
首振り角度	60°
首振り角度	35°
質量 (kg)	72
氷タンク	28L (ボールタップ付)
ファンサイズ	450

品名	吐出水量 (l/min)	粒子径 (μm)
フォグノズルSUS008 フィルター付	0.066	30

SFSシリーズ



仕様				
型式	SFS-102	SFS-104	SFS-202	SFS-204
出力 (cm)	0.4	0.75	1.5	1.5
水量 (mm)	2	4	2	4
電圧	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V
寸法 (mm)	464×453×772			
質量 (kg)	64	67	61	70

品名	吐出水量 (l/min)	粒子径 (μm)
フォグノズルSUS008	0.057	20
フォグノズルSUS008	0.076	30
フォグノズルSUS012	0.114	40
フォグノズルSUS015	0.150	50
フォグノズルSUS020	0.190	60

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続は、ワンタッチで簡単にできます。

■イベントでのクーリング・演出に!

SFJ-1000



SFS



■工場・作業現場のクーリング、粉塵落としに!

SFJ-1000



SFS



商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目3-7 TEL (072)653-2721(代) FAX (072)653-2354
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011)823-3661 FAX (011)823-3666
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL (03)3653-2411 FAX (03)3653-2420
 福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092)622-6273 FAX (092)622-6279
 沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL/FAX (098)887-0089

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp> E-mail info@super-ace.co.jp