

■ 充電式仕上サンダ

18V

93×185mm
パッド寸法

93×228mm
ペーパー寸法



336



6.0
Ah

BO380DRG

54,700円 27分(実用充電)・40分(フル充電)

バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF

本体
のみ

BO380DZ 19,600円

バッテリー・充電器別売



円

特長



木材表面の研磨・仕上作業に

木材、家具などの表面仕上げ、ツヤ出しに



ハイパワーブラシレスモータ搭載

AC機同等の作業能率を実現。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。



モータとバッテリーを研削面の真上に配置

本体のバタつきを抑えて、均一な仕上げ作業が可能。

着脱式フロントグリップ



工具レスで簡単着脱



グリップを外して壁際までしっかり研削が可能。



3段変速(偏心運動)+定回転制御

3段階に回転数を調整可能。さらに、負荷で回転が落ちにくい定回転制御付。

高速：広い面や荒い面の研削に

中速：木材端面の研磨やバリ取り等に

低速：塗装落とし等に



自己吸じん機能付

高い吸じん率で、クリーン作業。



防滴・防じん「アプト」

防滴・防じん「アプト」

※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。

その他特長

■ダストバッグ付 ■集じん機接続可能

主要機能

モデルNo		BO380D
パッド寸法(mm)		93×185
ペーパー寸法(mm)		93×228
回転数(min ⁻¹)[回転/分]		高速:12,000 中速:8,500 低速:4,000
電源(V)		直流18
1充電作業時間(目安)		高:約50分 中:約1時間3分 低:約1時間50分
振動3軸合成値(m/s ²)		3.6
※振動3軸合成値の補足		※EN62841-2-4規格に基づき測定。
本機寸法(mm)	長さ	336
	幅	92
	高さ	169
質量(kg)		2.1
※質量の補足		※バッテリー含む、ダストバッグ非装着時。
標準付属品		サンディングペーパー#60・#120・#240(各2枚) ダストバッグ
機能	ハイパワーブラシレスモータ	○
	防じん・防水	APT