

小型 気化式冷風機

Fleria 07 フレリア

水のチカラで優しく強く

涼しさ・節約 どっちも叶える


Eco
logy

Eco
nomy

抗菌・防臭
Ag+

消費電力 88% 削減

一般的なエアコンとの比較1ヶ月




フレリア07

Fleria フレリア


涼風の秘密は打ち水効果

●コンプレッサーを使用しないため、排熱がありません。



Ecology Economy 抗菌・防臭 Ag+

消費電力88%カットで
コスト84%ダウン!



＜ 条 件 ＞	
周 波 数	60 Hz
吸込み空気	温度 33℃ 相対湿度 50%
フレリア吹出し空気	温度 26℃ 相対湿度 81%
フレリアCOP(エネルギー・消費効率)	19.4
スポットエアコンCOP(エネルギー・消費効率)	2.2
運 転 時 間	9時間×25日=225時間
電 気 料 金	22 円 /kWh
水 道 料 金	225 円 /㎡

ランニングコスト
84%ダウン

スポットクーラーと比較しても
格段の価格差!

嫌な排熱がありません

フレリアはコンプレッサを使用していないので機械特有の発熱がありません。

銀イオンの力で
空気を清潔に

銀イオンAg⁺で菌の増殖を抑え空気をクリーンに保ちます。

風向き・タイマー
調整可能

正面パネルはもちろん、リモコンも付いてタイマー機能やスイング調整もできます。

設置工事不要!

ポータブルタイプで簡単設置
キャスターがついているので
移動がラクラク

ラッピング加工



加工例



お店などの雰囲気やイメージに合わせて前面パネルの部分を白に変更できます。



フレリアをもっと楽しくかっこよく!

様々な場面・場所で



真夏の工場・倉庫
労働環境を良くしたい



ビアガーデンや野外
パーティーのイベントに!

レンタル可能、一日からでもOK! 社内イベント、お祭りに…



冷えすぎず、大きな加湿効果が得られ、
高齢者に優しいので介護施設などにも



炎天下の外作業などの労働に

吹き出し温度の目安(℃)

[illegible]

・リモコン付

・下記仕様は吸込み空気が温度33℃、相対湿度50%を条件とします



型 式		Freria07 (MFJ07-13W1AC)
仕 様		
最大風量		7500 m ³ /時間 風量調節可能 (3段階)
風 向		左右：オートスイング 60度 上下：手動可変
電 源	電圧	単相 100V
	周波数	50Hz / 60Hz
	消費電力	380W
冷却能力 ※1		7.38kW
吹出し温度		機器周辺との温度差 -3 ~ -9℃ (周囲の環境により変化します)
運 転 音		62dB以下
最大貯水量		57L
水蒸発量		9 ~ 11L / 時間
ファン種類		軸流ファン
給水方式		タンク貯水 / 自動給水
安全装置		水切れ検知・モータ過熱保護
寸 法	高さ	1380mm
	幅	800mm
	奥行	480mm
質 量 (乾燥 / 運転)		31kg / 88kg
操作方法		正面パネル / リモコン
		

※1 周辺空気 33℃ / 50% 吹出し空気 26.2℃ / 81%で算出

ご使用に際して

- お買い上げ後、初めて運転される際に数日程度、クーリングパッドから樹脂分の臭いが発生することがありますが、この臭いはしばらくご使用いただきますと解消されます。
- 締め切った空間でご使用されますと、湿度が過度に上昇してしまい冷却効果が弱まる場合があります。換気を行いながらご使用ください。
- 補給水は必ず水道水をご使用ください。自動給水をされる場合は一般水道圧の0.2MPa程度で供給してください。
- タンクに貯められた水は蒸発した分だけ減っていきます。水の蒸発量は気象条件など、周辺の状況により異なります。
- 使用する水の温度にかかわらず、気化熱で十分冷却が可能です。
- 貯水タンクに水を貯めたまま本体を移動すると、水漏れすることがあります。
- 長期間ご使用して頂くために、定期的な保守点検をお願いします。クーリングパッドやプレフィルタなどの汚れ具合を確認しながら適切に行ってください。
- 運転時は必ず平坦な場所でキャスターをロックした状態でご使用ください。

 **MDI** 株式会社
HEAT EXCHANGE SYSTEM SOLUTION

tel.059-373-4490
fax.059-373-4491

[受付時間] 9:00-17:30 (土・日・祝日を除く)

〒513-0014 三重県鈴鹿市高岡町773番地1

商品に関するご相談やお問い合わせ、修理・サポート依頼など、お気軽にご相談ください。

代 理 店

消費電力 88% 削減

小型・気化式冷風機 フレリア

Eco
logy

Eco
nomy

抗菌・防臭
Ag+

Freria

水のチカラで優しく強く。涼しさ・節約どちらも叶える気化式冷風機です。

エアコンだと電気代が心配では ありませんか？ そんな悩みを解消するFreriaを ご提案します。

真夏の工場・倉庫
労働環境を良くしたい！

ビアガーデンや
屋外パーティーの
イベントに！

炎天下の
外作業
などの労働に！

ランニングコスト84%ダウン

スポットクーラーと比較しても
格段の価格差！※下のグラフをご覧ください。

01

嫌な排熱がありません

フレリアはコンプレッサを使用していない
ので機械特有の発熱がありません。

02

消費電力88%カットで
コスト84%ダウン！

スポットクーラー



消費電力 3.2kw
冷却能力 7.4kw

フレリア



消費電力 0.38kw
冷却能力 7.4kw

* 当社比による

1ヶ月で
13,400円
もお得

水道料金 559円
電気料金 1881円

サイズ: 横幅80cm×奥行48cm
×高さ1m38cm

Freriaには5つのメリットがあります

03

銀イオンの力で空気を清潔に

銀イオンAg+で菌の増殖を抑え
空気をクリーンに保ちます。

04

設置工事不要！

ポータブルタイプで簡単設置
キャスターがついているので移動がラクラク

05

風向き・タイマー調整可能

正面パネルはもちろん、リモコンも付いて
タイマー機能やスイング調整もできます。

リモコン

MDI フレリア

検索

大型タイプのブルーキューブもございます。

MDI ウェブサイト <http://mdi-west.jp>

資料が欲しい！ 価格はいくら？
お試し体感ができる？
等、お気軽におたずねください。

TEL 059-373-4495

お電話での受付時間: AM9時からPM5時半まで
※メールは24時間受け付け致します。



MDI 株式会社

HEAT EXCHANGE SYSTEM SOLUTION

〒513-0014

三重県鈴鹿市高岡町773番地1

(直通) TEL 059-373-4495 FAX 059-373-4497

(代表) TEL 059-373-4490 FAX 059-373-4491

E-mail info@mdi-west.jp