



YANMAR

防音高圧洗浄機

P2010S-ED-W

吐出水量：20L/min



あらゆる現場で、「速」洗力

高圧噴射でパワフルに洗浄

建物内外の塗装下地処理、剥離、前処理洗浄にはもちろん、建設機械や給排水管・貯水槽などの清掃にも。あらゆる現場で洗浄作業の省力化・効率化を実現します。



[接続例]

塗装業・建設業・リフォーム業の『作業効率UP』に



土木建築現場に



防塵用の散水に



工事機材の洗浄に

『使いやすさ』を考えた充実の標準装備、耐久性や安心機能も追求



2段積みも可能
頑丈設計のPシリーズなら2段積みが可能。保管時に場所を取りません。

2ウェイスタート
セル／リコイルの2ウェイ仕様で、バッテリートラブル時も安心です。

スローダウン機能
ガン洗浄をしない時はエンジン回転が自動で下がるスローダウン機能を標準装備。電気式スローダウン装置を採用し、信頼性を向上しました。

過水停止装置
過水運転になった場合、エンジンを自動停止しポンプを保護する過水停止装置を標準装備。ポンプの焼きつきなどの故障トラブルを減少します。

ダブルストレーナ
吸水部のストレーナに加え、ポンプ本体にもラインストレーナを採用。ポンプを保護します。



メンテナンスがラクラク

工具不要で取外しができる大型メンテナンスドアを採用。エンジンやポンプのメンテナンスがより簡単に行えます。

オイル切れ自動停止装置
エンジンオイルが規定レベル以下になると自動停止し、エンジンの焼きつきを未然に防止します。

自動エア抜き装置
配管中、手動でエア抜きを行う手間が不要になります。

ポンプにオイル窓を設置。目視で簡単・スムーズにオイルの量と色の確認ができます。

要目

商品名称		P2010S-ED-W
ポンプ	吐出水量 (L/min)	20
	吐出圧力 (Mpa<kgf/cm ² >)	9.8 <100>
	最高吸水温度 (°C)	40
エンジン	機関形式	空冷4サイクル傾斜型横軸OHVガソリンエンジン
	機関名称	GB220LE
	総排気量 (cc)	215
	始動方式	セルスタータ式 (リコイルスタータ付)
	燃料タンク容量 (L)	6
セット	寸法 (全長×全幅×全高) (mm)	630×497×557
	乾燥重量 (kg)	66

標準付属品

名称	噴射ガン	タービンガン
	吐出ホース (インチ×m)	3/8×20
	吸水ホース (インチ×m)	3/4×3
	余水ホース (インチ×m)	3/8×3
	吸水ストレーナ	100メッシュ
	ジョイント	クイックカブラ

⚠ 危険

- ◎本機を屋内で使用すると数分で死に至るおそれがあります。
- ◎排気には目に見えず臭いもない有毒ガスである一酸化炭素が含まれています。
- ◎屋内やガレージなどの部分的に囲まれた区域では絶対に使用しないでください。
- ◎開いた窓、ドア、通気口から離れた屋外でのみ使用するようにしてください。

⚠ 警告

- ◎作業終了後も高圧ホースは非常に高い高圧水を蓄圧しています。不用意にガンを握ったり無理に高圧ホース接続金具を外すと、人身事故などにつながりますので、必ず残圧を抜いてください。

⚠ 注意

- ◎清水を使用してください
吸水時、海水、河川、池、泥水、工事用水などの不純物の混入した水を使用すると、故障するおそれがあるため、清水を使用してください。
- ◎凍結防止
寒冷時、凍結防止のため、ポンプおよびホース類の水抜きを確実にこなってください。

ヤンマー建機株式会社

- 北日本営業部 (〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025)埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050)愛知県海部郡鎌江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066)大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111
- ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055)福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993

yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ